

FICHA TÉCNICA – CHEFLERA ENANA

Schefflera arboricola (Hayata) Merr.



La cheflera enana es un arbusto o pequeño árbol perenne de follaje denso, muy utilizado como planta ornamental en interiores, patios, jardines y áreas verdes. Se caracteriza por sus hojas compuestas en forma de paraguas, de color verde brillante o variegadas con manchas crema o amarillas, según la variedad. Es una especie resistente, adaptable a la semisombra y adecuada para macetas, cercos ornamentales y paisajismo tropical.

DESCRIPCIÓN

Campo	Detalle
Nombre común	Cheflera enana, schefflera enana, árbol paraguas enano
Nombre científico	Schefflera arboricola (Hayata) Merr.
Reino	Plantae
División	Magnoliophyta
Clase	Magnoliopsida
Orden	Apiales
Familia	Araliaceae
Género	Schefflera

Campo	Detalle
Especie	Schefflera arboricola
Tipo	Arbusto o árbol pequeño perenne, ornamental
Porte	Arbusto compacto, erecto y muy ramificado; puede crecer como planta de interior, arbusto de jardín o pequeño árbol si se deja desarrollar
Tallos	Leñosos, delgados y ramificados; verdes en etapas jóvenes y pardos al madurar
Hojas	Compuestas palmadas, dispuestas en forma de paraguas; presentan entre 7 y 9 folíolos ovalados, de textura coriácea y color verde brillante
Flores	Pequeñas, verdosas a amarillentas, agrupadas en panículas o inflorescencias ramificadas; son más frecuentes en plantas adultas cultivadas al aire libre
Fruto	Drupa pequeña y redondeada, que puede tornarse anaranjada, rojiza o negra al madurar
Altura	Generalmente entre 1 y 3 m como planta ornamental; en suelo y condiciones favorables puede alcanzar entre 4 y 8 m

ECOLOGÍA Y REQUERIMIENTOS

Factor	Requerimiento
Clima	Tropical, subtropical y cálido; se adapta a interiores luminosos de climas templados
Temperatura	Prefiere temperaturas entre 18 y 30 °C; es sensible a heladas y a frío intenso
Luz	Crece mejor con luz brillante indirecta o semisombra; tolera sol suave, pero el sol intenso puede quemar las hojas

Factor	Requerimiento
Suelo	Suelto, fértil, rico en materia orgánica y con buen drenaje
Humedad	Requiere humedad moderada; se adapta a ambientes húmedos, aunque no tolera el encharcamiento
Distribución	Originaria de Taiwán y del sur de China; ampliamente cultivada como ornamental en regiones tropicales y subtropicales
Adaptación	Tolera poda, cultivo en maceta y condiciones de interior, siempre que reciba suficiente luz y ventilación

USOS LOCALES

Uso	Aplicación
Ornamental	Se utiliza en jardines, patios, macetas, oficinas, viviendas, hoteles y espacios interiores con buena iluminación
Paisajismo	Forma parte de jardines tropicales, macizos, bordes, entradas, áreas verdes y diseños de bajo mantenimiento
Cercos decorativos	Puede plantarse en grupo y podarse para formar cercos bajos o medianos de follaje denso
Planta de interior	Se cultiva en contenedores por su adaptación a la luz indirecta y su follaje decorativo
Educación ambiental	Puede emplearse en jardines escolares o demostrativos para enseñar sobre hojas compuestas, poda y propagación vegetativa

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Servicio	Descripción
Valor paisajístico	Su follaje denso, brillante y persistente mejora el aspecto visual de jardines, patios e interiores

Servicio	Descripción
Regulación microclimática	Los grupos de plantas contribuyen a reducir la radiación directa, generar sombra ligera y conservar humedad en el entorno inmediato
Refugio para fauna pequeña	Las ramas y el follaje pueden ofrecer refugio temporal a insectos benéficos y aves pequeñas en jardines
Mejora de áreas verdes	Ayuda a incrementar la cobertura vegetal en espacios urbanos, institucionales y residenciales
Bienestar ambiental	Su presencia en áreas verdes e interiores aporta vegetación y mejora la percepción de confort visual en los espacios habitados

MANEJO AGRONÓMICO

Aspecto	Recomendación
Propagación	Puede propagarse por esquejes de tallo, acodos aéreos o plantas obtenidas en vivero; los esquejes se establecen mejor en sustratos ligeros y húmedos
Plantación	Colocar en sitios de semisombra o luz filtrada, con suelo fértil y drenaje adecuado; en maceta usar recipientes con orificios de drenaje
Riego	Regar de forma moderada cuando el sustrato comience a secarse; evitar el exceso de agua y los platos con agua acumulada
Fertilización	Aplicar compost o fertilizante equilibrado durante la época de crecimiento, sin exceder las dosis
Poda	Podar puntas y ramas largas para mantener un porte compacto, estimular la ramificación y formar cercos ornamentales

Aspecto	Recomendación
Sanidad	Revisar la presencia de cochinillas, pulgones, ácaros y manchas foliares; mantener ventilación, limpieza y riego adecuado
Precaución	Evitar heladas, cambios bruscos de temperatura, sol fuerte prolongado y encharcamiento, ya que pueden causar caída de hojas o pudrición de raíces

NOTAS TAXONÓMICAS

Schefflera arboricola pertenece a la familia Araliaceae; por ello, “Aracialiae” debe corregirse por Araliaceae. En clasificaciones botánicas recientes, algunas fuentes aceptan el nombre *Heptapleurum arboricola* (Hayata) G.M.Plunkett, Lowry & Frodin, aunque *Schefflera arboricola* continúa siendo el nombre más utilizado en viveros, jardinería y registros ornamentales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Kew Science POWO. *Schefflera arboricola* (Hayata) Merr.
2. World Flora Online. *Schefflera arboricola* (Hayata) Merr.
3. Missouri Botanical Garden. *Schefflera arboricola*.
4. North Carolina State University Extension. *Schefflera arboricola*.
5. Royal Horticultural Society. *Schefflera arboricola*.
6. University of Florida IFAS Extension. *Schefflera arboricola*.
7. Encyclopedia of Life. *Schefflera arboricola*.